Spa Graf – Russy

Images exemples







Image emplacement futur spa





Image avec murs



Coupe châssis alu

Coupe (pas à l'échelle)

Longeur A:

Côté gauche : 80 cm
Côté droit : 135 cm
Devant (plus long): 200 cm (chassis en biais en raison du mur pierre)
Derrière : 120 cm



Détails emplacement







Spa et PAC

Spa:

HANSCRAFT OKANDINAVIA DESIGN Diamond5 places : 2 allongées – 3 assises



Dimensions : 220 x 220 x 93cm
Poids à vide : 370 Kg
Volume d'eau : 1320 L
Places allongées: 2
Places assisses: 2
Panneau de contrôle : SpaTouch 4 tactile
Pompes de massage:
- 3 pompes de massages vitesse unique de 2,2 kW
- 1 pompe de filtration 0,25 kW

Jets :
- 77 jets d'hydromassage
- 8 buses d'air (blower), **soit 85 jets au total**

Chauffage en titane: Balboa® 3 kW
Filtre: Cartouches CMP (USA)
Traitement de l'eau : Lampe UV
Aspiration de sécurité : 4x grilles/panier d'aspiration
Matériaux de la coque: Acrylique ABS-PMMA Lucite® + GreenShield épaisseur (PU)
Panneaux latéraux : Fundermax® Stratifié très haute densité HPL
Air control : Effet Venturi réglage du mélange air/eau
Système audio : Aquatic AV®
Wi-Fi : Module de commande Wi-Fi intégré
Equipements :
- LED : Illumination du spa, de la cascade, des jets, des vannes, des appui-têtes, du logo et éclairage bas
- Cascade
- Appui-tête souples anatomiques

Couverture thermique de base: inclus

PAC:

Pompe à Chaleur GardenPACPro Full inverter 7,5 kW Mono **(GHD 150-0043)**

Model	GHD-150 -0043	GHD-150 -0044	GHD-150 -0045	GHD-150 -0046	GHD-150 -0047	GHD-150 -0048	GHD-150 -0051
Volume conseillé de la piscine (m)3	20~40	25~50	30~70	40~80	50~95	65~120	90~170
Fonction	Refroidissement ✓ Chauffage ✓						
Température air de fonctionnement (°C)	-7~43						
SCOP	6.57	7.38	7.36	7.44	7.42	7.59	7.48
Performances Condition (Air 27°C/Eau 26°C/Humide. 80%)							
Capacité de chauffage (kW)	1.6~7.5	2.3~9.0	2.5~12.0	3.1~16.0	3.70~20.0	6.5~24.3	7.1~28.2
Capacité de chauffage (Btu)	5440~25500	7820~30600	8500~40800	10540~54400	12580~68000	22100~82620	24140~95880
Puissance consommée (kW)	0.12~1.19	0.16~1.41	0.18~1.9	0.22~2.54	0.27~3.22	0.45~3.74	0.49~4.41
Performances Condition (Air 15°C/Eau 26°C/Humid. 70%)							
Capacité de chauffage (kW)	1.2~5.7	1.7~7.0	2.1~9.0	2.4~12.6	2.6~14.5	4.5~19.0	5.1~21.0
Capacité de chauffage (Btu)	4080~19380	5780~23800	7140~30600	8160~42840	8840~49300	15300~64600	17340~71400
Puissance consommée (kW)	0.17~1.21	0.24~1.46	0.29~1.91	0.34~2.73	0.38~3.15	0.62~3.88	0.71~4.38
Spécifications techniques							
Alimentation électrique	230V~/1Ph/50Hz						380-415V/3N~/50Hz
Habillage (hors plaque lateral acier galvanisé peint)	ABS						
Compresseur	Mitsubishi Rotary/Inverter					Rotatif/Inverseur Panasonic	
Raccordement à l'eau (mm)	50						
Quantité de ventilateurs	1						
Vitesse du ventilateur (RPM)	400~700	400~800	400~800	300~750	400~750	400~800	400~800
Quantité de compresseur	1						
Pression sonore 1m dB(A)	38~47	39~48	40~49	41~50	42~51	44~53	45~56
Débit conseillé (m3/h)	2.5	3.2	4.0	5.2	6.0	8.5	9.5
Perte de charge de l'eau (max) kPa	2	3	4	5	5	10.4	12
Emballage							
Taille nette de l'unité (mm)	1002*403*602			1048*435*767	1161*470*862	1140*490*860	

Les données ci-dessus sont fournies à titre indicatif. Pour les spécifications du modèle, veuillez vous référer à la plaque signalétique de l'appareil.

Budget

- Spa HANSCRAFT Diamond = 27’750.-
- Creuse et fondations = 15’000.-
- Électricité = 500.-
- Châssis métallique = 5’000
- Plancher bois = 3’500.-

Total: CHF 51’750.-



Hauteurs des points:

A: 375 cm (motorisation)
B: 250 cm (point abaissable)
C: 250 cm
D: 250 cm (point abaissable)

surface théorique: 34.2 m2

surface nette: 29.5 m2



PROXYLON	**Date** : 19.10.2026	
	Dessinateur : Santino	
	Echelle : 1:50	A3
N° de projet : 2608-253 Voile Graf Russy		
Description : Plan de masse		p.1

Ce plan est une œuvre protégée par la loi fédérale sur le droit d'auteur et l'art. 24 de la norme SIA 118



PROXYLON

Date : 19.10.2026

Dessinateur : Santino

Echelle : - | A3

N° de projet : 2608-253 Voile Graf Russy

Ce plan est une œuvre protégée par la loi fédérale sur le droit d'auteur et l'art. 24 de la norme SIA 118

Description : Vue 3D (1)



Ce plan est une œuvre protégée par la loi fédérale sur le droit d'auteur et l'art. 24 de la norme SIA 118

PROXYLON	**Date** : 19.10.2026	
	Dessinateur : Santino	
	Echelle : -	A3
N° de projet : 2608-253 Voile Graf Russy		
Description : Vue 3D (2)		p.3



PROXYLON

Date : 19.10.2026	
Dessinateur : Santino	
Echelle : -	A3
N° de projet : 2608-253 Voile Graf Russy	
Description : Vue 3D (3)	p.4

Ce plan est une œuvre protégée par la loi fédérale sur le droit d'auteur et l'art. 24 de la norme SIA 118